



SANQUAN COLLEGE OF  
XINXIANG MEDICAL UNIVERSITY

新乡医学院三全学院

## 视觉识别系统手册

Corporate Identity  
Design System Manual

-2019 版本-

邮编/ 453003  
电话/ 0373-7375782  
网址/ <http://www.sqmc.edu.cn> <http://zs.sqmc.edu.cn>  
E-mail/ [sqzb@xxmu.edu.cn](mailto:sqzb@xxmu.edu.cn) [sanquan@xxmu.edu.cn](mailto:sanquan@xxmu.edu.cn)  
平原校区/ 河南省新乡市平原示范区长江大道西段  
新乡校区/ 河南省新乡市向阳路东段688号





SANQUAN COLLEGE OF  
XINXIANG MEDICAL UNIVERSITY

新乡医学院三全学院



扫码下载本手册

## 学院VI识别的管理原则

### 管理单位

新乡医学院三全学院校园文化建设办公室

### 管理原则

新乡医学院三全学院在处理视觉形象时，都必须依照VI手册之规定处理，若是特殊或非规格化的偶发事项（VI手册没有规定时），则以校园文化建设办公室解释为准，不得擅自做主，自行解决，以免影响学院形象。

### VI手册之修订

因时间之改变，导致VI手册有不周延时，可以随时补充或删减，必须经由校园文化建设办公室审核通过，不可自行处理。

### 学院识别VI手册使用方法

学院识别VI手册的内容，包括了基本体系（BASIC ELEMENTS）与应用体系（APPLICATION ELEMENTS）两部分。使用本手册之相关人员，均需先熟悉此手册，以便深入了解及灵活使用。在使用本手册时，必须明确欲解决的视觉问题是什么？翻查目录找到页次。使用时一定按图例之比例运用，不可断章取义，错误使用。

最终解释权归新乡医学院三全学院校园文化建设办公室所有

## 视觉基础部分

### A-1: 基础部分

标志与标准字组合	2
标志、校徽	3
标志、校徽介绍说明	4
标志的标准坐标图	5
标志彩稿、黑白稿、线稿	6
校徽彩稿、黑白稿	7
中英文标准字	8
中英文横式标准字	9
中英文竖式标准字	10
标志、校徽与中英文全称横式组合规范一	11
标志、校徽与中英文全称横式组合规范二	12
标志、校徽与英文缩写横式组合规范一	13
标志、校徽与英文缩写横式组合规范二	14
标志、校徽与中英文全称竖式组合规范	15
标准色、辅助色	16
辅助色与标志组合	17
辅助色与校徽组合	18
吉祥物、吉祥物徽章	19
吉祥物介绍说明	20

## 视觉应用部分

### B-1: 办公事务用品类

桌旗	22
名片	23
信封5号	24
信封9号	25
信纸	26
公文包	27
档案袋	28
文件夹	29
手提袋	30
笔记本	31
会议记录本	32
钢笔	33
纸杯、矿泉水瓶贴	34
校旗	35
院（系、部）徽	36
院（系、部）旗帜	37
书院院徽	38

书院旗帜	39
校名与院（系、部）徽、书院院徽及名称组合规范	40
工作证、学生证	41
校徽、书签	42
校园卡	43
台签	44
嘉宾卡	45
请柬	46
聘书	47
学士学位证书	48
荣誉证书、结项证书	49
T恤	50
钥匙环	51

### B-2: 环境导视类

道路命名与楼体编号	52
楼体编号	53
入口总平面图标识牌	54
户外导视标识牌	55
楼宇名称标识牌	56
景观广场名称标识牌	57
户外宣传设施	58
停车场、限速、禁止鸣笛标示牌	64
户外部门铭牌	65
行政楼环境导视系统	66
励学楼及书院环境导视标识牌	67
书院、院（系、部）环境导视标识牌	69
医学工程实训中心环境导视系统	70
制度牌	72
宣传栏	73
公告栏	74
日常巡查登记牌、资产一览表	75
岗位职责牌	76

### B-3: 警示标示类

禁烟标示、吸烟区标示牌	77
校园安全、警示、提示牌	78
安全提示牌、消防疏散示意图	79

### B-4: 办公家具类

标准化办公家具	80
---------	----

## 视觉基础部分

标志与标准字组合



## 视觉基础部分

### A-1: 基础部分

标志与标准字组合 .....	2
标志、校徽 .....	3
标志、校徽介绍说明 .....	4
标志的标准坐标图 .....	5
标志彩稿、黑白稿、线稿 .....	6
校徽彩稿、黑白稿 .....	7
中英文标准字 .....	8
中英文横式标准字 .....	9
中英文竖式标准字 .....	10
标志、校徽与中英文全称横式组合规范一 .....	11
标志、校徽与中英文全称横式组合规范二 .....	12
标志、校徽与英文缩写横式组合规范一 .....	13
标志、校徽与英文缩写横式组合规范二 .....	14
标志、校徽与中英文全称竖式组合规范 .....	15
标准色、辅助色 .....	16
辅助色与标志组合 .....	17
辅助色与校徽组合 .....	18
吉祥物、吉祥物徽章 .....	19
吉祥物介绍说明 .....	20



SANQUAN COLLEGE OF  
XINXIANG MEDICAL UNIVERSITY

新乡医学院三全学院

### 校标

新乡医学院三全学院作为一所地方性，高水平，有特色，应用型  
的新型高等医学院校，我们需要有别于目前国内高校的校标固有定式，  
朝着更为广阔的世界范围找寻自身独特的定位，同时，也需汲取国内  
外优秀校标的可贵历史财富。

#### 1、独特的

突出三全学院自身特点，以形成较强的专属性，区别于国内院  
校，标新立异，令人过目不忘；

#### 2、西式的

西医更多得有着西方世界的特点，同时，现阶段还存在西方大学  
在品牌和质量上好于国内院校的现状，运用国内外大学历史积淀而来  
的人文情怀，以环绕徽章形式为基本构造，进行设计图案的创新；

#### 3、医学的

强化医学院特征，找寻代表医学教育属性的象征物；我们还是需  
要一款极具医学氛围和质感的校标，以体现医学院特点，激发社会认  
同和教职工、学生、家长的热情。

## 视觉基础部分

标志、校徽

标志是学院理念的完美浓缩，也是学院文化的高度概括，抽象的符号或形状给人以深刻的视觉记忆，所以，标志是所有视觉识别系统的首要。

标志也是艺术的创造，赋予标志无限价值的内涵，将学院形象化为视觉语言，生动表现了新乡医学院三全学院——优秀的学院理念和优秀的学院形象。



· 校标 ·



· 校徽 ·

## 视觉基础部分

标志、校徽介绍说明

### 1、校徽释义

新乡医学院三全学院校徽是以环形徽章形式为基本构造进行盾牌图形的设计创新，体现其西式性。盾牌的上半部分是学院特有的新现代主义与古典主义结合的圆拱形建筑，形成学院较强的专属性。下半部分是象征医学的蛇形杖，简洁明了，体现学院医学特性。蓝、黄色调的应用使校标的整体看起来庄重而独特。

### 2、颜色规范

新乡医学院三全学院标准色定为蓝色 ( C100 M95 Y50 K15 )、黄色 ( C0 M40 Y80 K15 )；辅助色为灰色 ( C30 M0 Y0 K70 )、绿色 ( C60 M25 Y100 K0 )、黄色 ( C0 M20 Y100 K0 )。

### 3、字体规范

新乡医学院三全学院的校名中文标准字体是毛体；中文校名规范简称为“三全学院”。英文全称“Sanquan College of Xinxiang Medical University”的标准字体为 Trajan Pro 字体；英文校名规范简称为“SQMC”；新乡医学院三全学院中英文校名组合使用时，应遵守中英文校名组合规范。

### 4、组合规范

新乡医学院三全学院为了建立统一的视觉形象，凡同时使用标志、中文标准字、英文标准字，应尽量采用组合模式（优先选用标准色）。

(1) 学院标志与中、英文校名标准字体组合使用，有标准组合、中英文标准组合横式、中英文标准组合竖式等规范方式。

(2) 校名与各二级单位名称组合使用，有中文居中式、英文居中式等规范方式。

### 5、应用规范


校标主要用于学校对外活动招贴悬挂、正式出版物印制、宣传资料和纪念品印制、本校教职工工作名片印制、校旗等。校徽主要用于铭墙悬挂、胸前佩戴、圆形印章及礼品的使用。

## 视觉基础部分

### 标志的标准坐标图

标志方格制图法就是以方格子为基本单位作为整个标志部分比例大小的标示的一种制图法。主要用于快速准确地绘制出学院标志，从相等的单位方格子中了解学院标志的造型、比例、线条的粗细、空间距离等相互关系，确保标志要素在任何场合的正确再现。

标志必须严格按图中规范的要求制作使用。



## 视觉基础部分


### 标志彩稿、黑白稿、线稿



·彩稿·



·黑稿·



·线稿·



·白稿·

## 视觉基础部分

校徽彩稿、黑白稿



·彩稿·



·黑稿·



·白稿·

## 视觉基础部分

中英文标准字

制定印刷字体主要应用于学院文献的正文及事务用品，所选定的字体用以体现学院的卓越精髓，塑造学院的理念和学院文字的品味。所有信息传播媒体，及平面印刷等，所需文字，均统一采用制定印刷字体。在应用过程中可根据具体条件，选择相同或相近的字体使用。

新乡医学院三全学院

·中文字体：毛体字·

SANQUAN COLLEGE OF XINXIANG MEDICAL UNIVERSITY

·英文字体：Trajan Pro·

SQMC


·英文字体：Nueva Std·

## 视觉基础部分

中英文横式标准字

中文标准字、英文标准字和标志是VI的基本设计要素，三者环环相扣，相辅相成，具有相同的风格和特征。本组中英文标准字的造型特征和学院标志的造型特征相协调，以求基本设计要素的和谐关系，本标准字使用于对外运用的各项规范。


新乡医学院三全学院  
SANQUAN COLLEGE OF XINXIANG MEDICAL UNIVERSITY



## 视觉基础部分

中英文竖式标准字

新乡医学院三全学院  
SANQUAN COLLEGE OF XINXIANG MEDICAL UNIVERSITY



## 视觉基础部分

标志、校徽与中英文全称横式组合规范一

学院标志与中英文全称的组合是学院视觉识别系统中的基本元素，也是实际应用中常用的组合形式之一，在实际应用中，请严格遵守“标志”与“中英文全称”二者间相互位置及比例关系，不得随意更改。



SANQUAN COLLEGE OF  
XINXIANG MEDICAL UNIVERSITY  
新乡医学院三全学院

· 校标与标准字组合 ·



SANQUAN COLLEGE OF  
XINXIANG MEDICAL UNIVERSITY  
新乡医学院三全学院

· 校徽与标准字组合 ·

## 视觉基础部分

标志、校徽与中英文全称横式组合规范二

学院标志与中英文全称的组合是学院视觉识别系统中的基本元素，也是实际应用中常用的组合形式之一，在实际应用中，请严格遵守“标志”与“中英文全称”二者间相互位置及比例关系，不得随意更改。



新乡医学院三全学院  
SANQUAN COLLEGE OF XINXIANG MEDICAL UNIVERSITY

· 校标与标准字组合 ·



新乡医学院三全学院  
SANQUAN COLLEGE OF XINXIANG MEDICAL UNIVERSITY

· 校徽与标准字组合 ·

## 视觉基础部分

### 标志、校徽与英文缩写横式组合规范一

学院标志与英文缩写的组合是学院视觉识别系统中的基本元素，也是实际应用中常用的组合形式之一，在应用中，请严格遵守“标志”与“英文缩写”二者间相互位置及比例关系，不得随意更改。



· 标志与英文缩写组合 ·



· 校徽与英文缩写组合 ·

## 视觉基础部分

### 标志、校徽与英文缩写横式组合规范二

学院标志与英文缩写的组合是学院视觉识别系统中的基本元素，也是实际应用中常用的组合形式之一，在应用中，请严格遵守“标志”与“英文缩写”二者间相互位置及比例关系，不得随意更改。



· 标志与英文缩写组合 ·



· 校徽与英文缩写组合 ·




· 校徽、英文缩写与校名组合 ·

## 视觉基础部分

标志、校徽与中英文全称竖式组合规范

学院标志与中英文全称的组合是学院视觉识别系统中的基本元素，也是实际应用中常用的组合形式之一。在实际应用中，请严格遵守标志与中英文全称二者间相互位置及比例关系，不得随意更改。



## 视觉基础部分

标准色、辅助色

色彩规范是明确学院视觉形象的重要手段，为维护视觉形象的统一性及视觉传达的连续性，请严格按照本规范执行。



·标准色·



·辅助色·

## 视觉基础部分

辅助色与标志组合



## 视觉基础部分

辅助色与校徽组合



## 视觉基础部分

吉祥物、吉祥物徽章

世界著名经营大师沃尔勒说：“如果说品牌（商标、品名）是您的脸，让人记住您，那吉祥物则是您的双手，让您紧紧握着别人，与人产生情感，发生关系。”比起品牌标志，品牌吉祥物更能惹人注意，容易形成对学院的深刻印象。而对于跨国界的、全球化推广，品牌吉祥物更能得到广泛的理解与认可。



## 视觉基础部分

吉祥物介绍说明

### 个人简历

**中文名字：**全医生/全博士

**英文名字：**Dr.Quan 简称Dr.Q

**性别：**男

**年龄：**12岁（正是意气风发的时候啊！）

**身高：**130cm

**腰围：**130cm（为什么和身高一样？）

**体重：**130kg（事实证明熬夜是会让人长胖的）

**弹跳力：**130米

**速度（遇到鼠的时候）：**130km/h

**星座：**处女座（学医学的处女座，以后可怎样找女盆友嘛！）

**家族情况：**我的祖先是古希腊神话中的智慧女神雅典娜的爱鸟，因此我的家族世代聪明绝顶；在英国我们家族更是受欢迎的高贵神鸟；在加拿大的印第安人后裔至今仍保留着先辈形象的图腾舞。因此，我是一只国际范儿的聪明神鸟！哈哈，自豪ing！

**成就：**身为家族中少见的非色盲一员（我们外号就叫神猫鹰），我努力学习终于获得医学博士学位，光荣成为一名救死扶伤的白衣天使。

**最喜欢的事：**看书（就算整晚看书也没黑眼圈，而且夜晚的视力超好。），吃烤红薯（为了让同学们有更丰富的鼠类实验资源，改吃“薯”了。）

**最爱的食物：**烤红薯

**最讨厌：**被大风吹乱帅帅的发型

**最尴尬：**两个人同时和我交谈时脑袋会转晕（因为我的眼睛被固定在眼窝里，无法灵活转动，所以在交流时要不停地转动脑袋。还好我有一个灵活的脖子，使我的头能在270°范围内转动）。

## 视觉应用部分/办公事物用品类

桌旗

桌旗尺寸：210x140mm

学院旗帜象征地表示了新乡医学院三全学院的学院标志和学院名称，旗帜是学院涉外和大型活动场所首要的象征标志。其基本格式须按本项目标准严格执行。



# B

- 书院旗帜.....39
- 校名与院（系、部）徽、书院院徽及名称组合规范.....40
- 工作证、学生证.....41
- 校徽、书签.....42
- 校园卡.....43
- 台签.....44
- 嘉宾卡.....45
- 请柬.....46
- 聘书.....47
- 学士学位证书.....48
- 荣誉证书、结项证书.....49
- T恤.....50
- 钥匙环.....51

### B-2: 环境导视类

- 道路命名与楼体编号.....52
- 楼体编号.....53
- 入口总平面图标识牌.....54
- 户外导视标识牌.....55
- 楼宇名称标识牌.....56
- 景观广场名称标识牌.....57
- 户外宣传设施.....58
- 停车场、限速、禁止鸣笛标示牌.....64
- 户外部门铭牌.....65
- 行政楼环境导视系统.....66
- 励学楼及书院环境导视标识牌.....67
- 书院、院（系、部）环境导视标识牌.....69
- 医学工程实训中心环境导视系统.....70
- 制度牌.....72
- 宣传栏.....73
- 公告栏.....74
- 日常巡查登记牌、资产一览表.....75
- 岗位职责牌.....76

### B-3: 警示标示类

- 禁烟标示、吸烟区标示牌.....77
- 校园安全、警示、提示牌.....78
- 安全提示牌、消防疏散示意图.....79

### B-4: 办公家具类

- 标准化办公家具.....80

### B-1: 办公事物用品类

- 桌旗.....22
- 名片.....23
- 信封5号.....24
- 信封9号.....25
- 信纸.....26
- 公文包.....27
- 档案袋.....28
- 文件夹.....29
- 手提袋.....30
- 笔记本.....31
- 会议记录本.....32
- 钢笔.....33
- 纸杯、矿泉水瓶贴.....34
- 校旗.....35
- 院（系、部）徽.....36
- 院（系、部）旗帜.....37
- 书院院徽.....38

## 视觉应用部分/办公事务用品类

### 名片

纸张：300g铜版纸  
尺寸：90x54mm

名片是学院形象和信息对外传达的重要途径之一，其视觉传达和品质直接影响到学院形象的树立。必须严格按照本手册规定的格式和制作规范执行，以维护学院形象的一致性。



· 正面 ·



· 背面 ·



## 视觉应用部分/办公事务用品类

### 信封5号

纸张：120/140胶版纸，特种纸/0/80/100/120/牛皮制提供封口自粘、模切镂空地址栏。  
5号信封成品大小220mmx110mm（高）

信封是学院形象和信息对外传达的重要途径之一，其视觉传达和品质直接影响到学院形象的树立。必须严格按照本手册规定的格式和制作规范执行，以维护学院形象的一致性。



## 视觉应用部分/办公事务用品类

### 信封9号

纸张：120/140胶版纸，特种纸/0/80/100/120/牛皮制提供封口自粘、模切镂空地址栏。

9号信封成品大小324mmx229mm（高）

信封是学院形象和信息对外传达的重要途径之一，其视觉传达和品质直接影响到学院形象的树立。必须严格按照本手册规定的格式和制作规范执行，以维护学院形象的统一性。



## 视觉应用部分/办公事务用品类

### 信纸

纸张：胶版纸120g

信纸标准规格尺寸：  
21x28.5cm/19x26cm/14.5x21cm

信纸是学院形象和信息对外传达的重要途径之一，其视觉传达和品质直接影响到学院形象的树立。必须严格按照本手册规定的格式和制作规范执行，以维护学院形象的统一性。



## 视觉应用部分/办公事务用品类

公文包



尺寸：38x30cm  
材质：涤纶



## 视觉应用部分/办公事务用品类

档案袋

外形尺寸采用300mmx220mm，  
高度可设置30、40或50mm的规格。  
材质：牛皮纸  
要求纸柔韧性较好，光泽度也高，耐用。



## 视觉应用部分/办公事务用品类

文件夹

型号规格	夹具	纸容量尺寸 ( mm )
A19	A4, 3寸单开金属管夹60mm	243x307x84
A20	A4, 2寸单开金属管夹20mm	243x307x54



## 视觉应用部分/办公事务用品类

手提袋

标准尺寸：400mmx285mmx80mm  
材质：300g铜版纸，哑膜




## 视觉应用部分/办公事务用品类

笔记本

笔记本一 尺寸：80mmx150mm  
内芯：120页左右

笔记本二 尺寸：19x26cm  
内芯：120页左右



笔记本一



笔记本二


## 视觉应用部分/办公事务用品类

会议记录本

尺寸：185-260mm  
材质：封面采用300克铜版纸覆膜，内文采用100克双胶纸



会议记录本一



会议记录本二

## 视觉应用部分/办公事物用品类

钢笔

工艺：采用丝网印刷



## 视觉应用部分/办公事物用品类

纸杯、矿泉水瓶贴

纸杯尺寸：9盎司，口部直径80mm，纸杯高度90mm

材质：采用128克环保淋膜纸

矿泉水瓶贴尺寸：210-66mm

材质：采用PP贴纸

用途：适用于380ml农夫山泉瓶身



## 视觉应用部分/办公事物用品类

校旗

1号旗尺寸：288cm×192cm

校旗是学院形象和信息对外传达的重要途径之一，其视觉传达和品质直接影响到学院形象的树立。必须严格按照本手册规定的格式和制作规范执行，以维护学院形象的一致性。



## 视觉应用部分/办公事物用品类

院（系、部）徽

使用范围规范：仅限校内文化建设使用



检验与影像学院院徽



基础医学院院徽



护理学院院徽



口腔技术学院院徽



临床学院院徽



健康管理学院院徽



外语系系徽



光明眼科学院院徽




康复学院院徽



体育部部徽



思想政治理论课教学部部徽



医学工程学院院徽



药学院院徽



生物与基础医学实验教学中心院徽



生命科学技术学院院徽

## 视觉应用部分/办公事务用品类

院（系、部）旗帜

尺寸：2880×1920mm，或等比例缩放

材质：采用旗帜布印刷

使用规范：院（系、部）旗帜使用必须严格按照此规范进行制作，仅限校内文化建设使用



## 视觉应用部分/办公事务用品类

书院院徽

使用范围规范：仅限校内文化建设使用



## 视觉应用部分/办公事物用品类

书院旗帜

尺寸：2880×1920mm，或等比例缩放

材质：采用旗帜布印刷

使用规范：书院旗帜使用必须严格按照此规范进行制作，仅限校内文化建设使用



## 视觉应用部分/办公事物用品类

校名与院（系、部）徽、书院院徽及名称组合规范

校名与院（系、部）徽、书院院徽的组合是学院视觉识别系统中的基本元素，也是实际应用中常用的组合形式之一，在应用中，请严格遵守“校名”、“院（系、部）徽、书院院徽”与“院（系、部）、书院名称”三者间相互位置及比例关系，不得随意更改。

院（系、部）、书院对校外宣传工作时须严格按照此规范。



## 视觉应用部分/办公事务用品类


工作证、学生证

工作证尺寸：90x60mm或150x100mm

材质：PVC材质

学生证尺寸：100x70mm

材质：PU皮质封面，内文120g双胶纸印刷



## 视觉应用部分/办公事务用品类

校徽、书签

徽章尺寸：30mm或15x50mm

材质：金属材质

书签尺寸：30-160mm

材质：金属材质

校徽徽章是学院形象和信息对外传达的重要途径之一，其视觉传达和品质直接影响到学院形象的树立。必须严格按照本手册规定的格式和制作规范执行，以维护学院形象的统一性。



· 徽章 ·






· 书签 ·

## 视觉应用部分/办公事务用品类

校园卡

尺寸：85.5mm×54mm  
材质：PVC材质



## 视觉应用部分/办公事务用品类

台签


尺寸：210mm×100mm  
材质：250g铜版纸



## 视觉应用部分/办公事务用品类

嘉宾卡

尺寸：90x60mm或150x100mm  
材质：PVC材质



## 视觉应用部分/办公事务用品类

请柬

尺寸：210x280mm  
材质：250克铜板纸



## 视觉应用部分/办公事务用品类

聘书


尺寸：185x260mm  
材质：PU皮质封面，内文300g精品纸



## 视觉应用部分/办公事务用品类

学士学位证书


尺寸：185x260mm  
材质：300g精品纸



## 视觉应用部分/办公事务用品类

荣誉证书、结项证书

尺寸：210x297mm  
材质：300g精品纸



## 视觉应用部分/办公事务用品类

T恤

材质：棉质  
工艺：热转印




## 视觉应用部分/办公事务用品类

钥匙环/手环



## 视觉应用部分/环境导视类

道路命名与楼体编号



## 视觉应用部分/环境导视类

楼体编号

字高800mm

工艺1：20mmPVC板雕刻成型，周边处理光面。

工艺2：整体2.0砂光不锈钢板（304）激光雕刻焊接。

800mm  
A-01



## 视觉应用部分/环境导视类

入口总平面图标识牌

尺寸：2500x1600x170mm

工艺：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，通体汽车烤漆，文字丝网印刷，5mm钢化玻璃装饰面板，画面高清户外写真。



## 视觉应用部分/环境导视类

户外导视标识牌

尺寸：2550x983x150mm

工艺：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，通体汽车烤漆，文字丝网印刷，5mm钢化玻璃装饰面板，画面高清户外写真。




## 视觉应用部分/环境导视类

楼宇名称标识牌

尺寸：2500x740x120mm

工艺：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，通体汽车烤漆，文字不锈钢立体字、丝网印刷，5mm亚克力UV打印画面。




## 视觉应用部分/环境导视类

景观广场名称标识牌

尺寸：1200x800x80mm

工艺：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，通体汽车烤漆，文字丝网印刷，5mm亚克力板装饰面板，画面高清户外写真。



## 视觉应用部分/环境导视类

户外宣传设施

尺寸：2400x2100mm

工艺：不锈钢焊接箱体、面覆5mm钢化玻璃内嵌液化杆，上下可翻起、内置LED光源，24小时自动控制、双面效果、地埋式安装。



## 视觉应用部分/环境导视类


户外宣传设施

尺寸：9800x3400mm

工艺：1.5mm不锈钢焊制箱门，表面烤漆，内置液压杆，可上下开启，面部5mm钢化玻璃封面，内覆画面，内置LED光源、24小时自动控制，内部方管焊制造型，内测区域采用抽插式或张贴式方式，外侧区域采用橱窗方式面部防腐木螺栓固定，侧面开口，制作滑动挡板，石材凳子（内容抽插更换处）双面开孔。



侧视图




正视图

## 视觉应用部分/环境导视类

户外宣传设施

根据区域环境可做单面或双面展示。  
材料：亚克力板、不锈钢、钢化玻璃。  
工艺：汽车烤漆、灯箱片画面。




## 视觉应用部分/环境导视类

户外宣传设施

尺寸：10690x2670mm


工艺：内侧区域采用抽插式或张贴式方式，外侧区域采用橱窗方式。



## 视觉应用部分/环境导视类

户外宣传设施

工艺：1.2mm厚不锈钢喷漆+钢化玻璃




## 视觉应用部分/环境导视类

户外宣传设施

尺寸：1500x2633mm

工艺：不锈钢弯折焊接造型，表面烤漆内置方通钢架，表面防腐木装饰造型，内容上钉固定、地埋式安装。



## 视觉应用部分/环境导视类

停车场、限速、禁止鸣笛标示牌

尺寸：3000x960x120mm

工艺：1.2mm不锈钢折弯焊接成型，通体汽车烤漆，文字丝网印刷，贴工程级反光膜。



## 视觉应用部分/环境导视类

户外部门铭牌

尺寸：根据实际情况

工艺：卡布灯箱面饰，校标亚克力立体雕刻，文字PVC雕刻烤漆




## 视觉应用部分/环境导视类

行政楼环境导视系统

尺寸及材质：图示

使用规范：适用于行政楼环境导视系统标准化建设



行政楼电梯入口导视

行政楼科室牌

行政楼卫生间牌



行政楼防撞条



行政楼推拉牌

## 视觉应用部分/环境导视类

励学楼及书院环境导视标识牌

尺寸及材质：图示

使用规范：适用于励学楼及书院环境导视系统标准化建设



8mm高强度PVC雕刻底板造型，打磨烤漆处理，面贴5mm亚克力激光雕刻立体造型，背丝印背烤漆效果。



## 视觉应用部分/环境导视类


励学楼及书院环境导视标识牌

尺寸及材质：图示

使用规范：适用于励学楼及书院环境导视系统标准化建设



高密度PVC雕刻造型  
图文烤漆丝印



## 视觉应用部分/环境导视类

书院、院（系、部）环境导视标识牌

尺寸及材质：图示

使用规范：适用于书院、院（系、部）环境导视系统标准化建设



8mm高强度PVC雕刻底板造型，打磨烤漆处理，面贴5mm亚克力激光雕刻立体造型，背丝印背烤漆效果。




## 视觉应用部分/环境导视类

书院、院（系、部）环境导视标识牌

尺寸及材质：图示

使用规范：适用于书院、院（系、部）环境导视系统标准化建设



## 视觉应用部分/环境导视类

医学工程实训中心环境导视系统

尺寸及材质：图示

使用规范：适用于医学工程实训中心环境导视系统标准化建设



## 视觉应用部分/环境导视类

制度牌

尺寸：600x900mm

工艺：8mm钢化玻璃背喷 广告钉固定


使用规范：适用于学校各单位制度牌标准化建设，不得随意更改



## 视觉应用部分/环境导视类

宣传栏

尺寸：1200-2400mm，厚度200mm  
材料：亚克力板、不锈钢、钢化玻璃。  
工艺：烤漆。



## 视觉应用部分/环境导视类

公告栏

尺寸：1500x900mm  
工艺：高密度PVC板材切割，亚克力造型切割。




## 视觉应用部分/环境导视类

日常巡查登记牌、资产一览表

日常巡查登记牌  
尺寸：600x650mm  
工艺：高密度PVC板材切割，亚克力造型切割


资产一览表  
尺寸：240x360mm  
工艺：高密度PVC板材切割，亚克力造型切割



## 视觉应用部分/环境导视类

岗位职责牌

尺寸：500x600mm  
工艺：5mm亚克力雕刻，背面UV平面打印



## 视觉应用部分/警示标示类

禁烟标示、吸烟区标示牌

禁烟标示牌1

尺寸：600mmx400mm  
工艺：亚克力切割

禁烟标示牌2

尺寸：400mmx300mm  
工艺：亚克力切割



吸烟区标志牌

尺寸：200mmx200mm  
工艺：亚克力切割



## 视觉应用部分/警示标示类

校园安全、警示、提示牌

尺寸：图示  
工艺：亚克力切割



## 视觉应用部分/警示标示类

安全提示牌、消防疏散示意图

安全提示牌

尺寸：400mmx300mm


工艺：亚克力切割



消防疏散示意图

尺寸：600mmx400mm

工艺：亚克力切割




## 视觉应用部分/办公家具类

标准化办公家具


尺寸：图示




组合办公套装轴侧图1： 10




组合办公套装平面图1： 30



组合办公套装（隔断）侧立面图1： 20



组合办公套装（隔断）正立面图1： 20



组合办公套装（柜）正立面图1： 20